

物件名:

一受領印


縮尺	1/30 (A3)
日付	2023.01.30

製品図
図名 SYB-1624 A01-L
U900 B901L
図番 U22 A -1


介護システムバス
ゆとりけあ
ベーシック
ダイワ化成株式会社




配管系統図



※付属の給水栓エルボ(下図参照)
を管に接続し調整可能な状態で
立ち上げて下さい。



排水接続




配管立ち上げ例

※排水管立ち上げ位置は防水パン
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

脚位置図

脚位置は15mm以内で寸法誤差が生じる場合があります。



天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事:天井パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事

ナースコール

材工別途


設置の場合は位置・開口サイズをお知らせください

UB工事:壁パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事

給水・給湯接続

- 一次側設備工事:
 - ・給水管の立上(※樹脂管推奨)
 - ・給水栓エルボとの事前接続工事


- UB工事:
 - ・UB内へ引込



薄型照明

LED薄型照明
MA44S+LED
*2灯



給水栓エルボ



3枚引戸

有効開口:927.3

ガラリ開口面積(cm2):251.3



物件名:

ご手配時の注意事項

受領印

介護システムバス
ゆとりけあ
ベーシック
ダイワ化成株式会社

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

縮尺

日付 2023.01.30

中村

図名

設備図

図番

SYB-1624 A01-L

U900 B901LS

U22_A_S-1

