


機械浴槽用排水ビット(一部グレーチングなし)
■トラップ50A3ヶ排水能力:約180L/min
■ビット容量:約80L
※排水能力は配管条件による

排水グレーチング(逆目)

機械浴槽用給水給湯配管 20A
UB工事:貫通金具取付
浴室内:メネジ(Rp3/4)
浴室外:メネジ(Rc3/4)

機械浴槽用電気用壁開口 Φ30
UB工事:壁パネル開口

天井吊りボルト・ワイヤー:UB工事
(インサート3/8:建築工事)



天井伏図

名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
本	浴槽	機械浴槽(スカイコート基本タイプ SB5000A) (据置)	材工別途	本	手すり	U型 400*800	1
	壁	スタンダードパネル			スライドフック	樹脂製	1
	床	FRP			ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション
	天井	フラット天井			窓枠	フリー窓枠	ホワイト *オプション
体	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	1	給排水	洗い場水栓:サームスウィッチシャワー シャワーホース 2m		1
	収納	化粧棚	2		断熱カバー		1
	照明	LED薄型照明	7		単水栓		1
	洗面置き台	樹脂製	1		給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め	3
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1		排水管	20A Rc3/4メネジ止め	2
					塩ビ管 VP50		
				換気扇	UB工事:天井パネル開口まで		*オプション

物件名:

ご手配時の注意事項

受領印

介護システムバス
ゆとりけあ
3000X
ダイワ化成株式会社

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

総尺 1/30 (A3)

日付 2023.06.27





製品図

図名 SYK-3040N-L

図番 U900 K201(SC)L(1)


U22_A__1 (1)



機械浴槽用排水ピット(一部グレーチングなし)
■トラップ50A3ヶ排水能力:約180L/min
■ピット容量:約80L
※排水能力は配管条件による

機械浴槽用電気用壁開口 Φ30
UB工事:壁パネル開口

天井吊りボルト・ワイヤー:UB工事
(インサート3/8:建築工事)



天井伏図

名 称	仕 様	カラー	数量	名 称	仕 様	カラー	数量
本 体	浴槽	機械浴槽(スカイコート基本タイプ SB5000A) (据置)	材工別途	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
	壁	スタンダードパネル		スライドフック	樹脂製	ホワイト	1
	床	FRP		ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション	
	天井	フラット天井		窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm		水栓金具	洗い場水栓:サームスイッチシャワー シャワーホース 2m		1
体	収納	化粧棚	1	断熱カバー			1
	照明	LED薄型照明	2	単水栓			1
	洗面置き台	樹脂製	7	給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1	排水管	20A Rc3/4メネジ止め		2
				塩ビ管	塩ビ管 VP50		
				換気扇	UB工事:天井パネル開口まで		*オプション

物件名:

ご手配時の注意事項

受領印




介護システムバス
ゆとりけあ
3000X
ダイワ化成株式会社

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

総尺 1/30 (A3)
日付 2023.06.27



製品図
図名 SYK-3040N-M
図番 U900 K201(SC)M(1)
U22_A__-1 (1)



天井伏図

名 称	仕 様	カラー	数量	名 称	仕 様	カラー	数量
本 体	浴槽	機械浴槽(スカイコート基本タイプ SB5000A) (据置)	材工別途	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
	壁	スタンダードパネル		スライドフック	樹脂製	ホワイト	1
	床	FRP		ナースコール加工	UB工事: 壁パネル開口まで	*オプション	
	天井	フラット天井		窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	ドア	3枚引き戸 (両開き) 有効開口: 1,217mm		洗い場水栓: サーマスイッチシャワー シャワーホース 2m			1
体	収納	化粧棚	1	水栓金具	断熱カバー		1
	照明	LED薄型照明	2	単水栓			1
	洗面置き台	樹脂製	7	給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1	20A Rc3/4メネジ止め			2
				排水管	塩ビ管 VP50		
				換気扇	UB工事: 天井パネル開口まで		*オプション

物件名: _____

介護システムバス
ゆとりけあ
3000X
ダイワ化成株式会社




ご手配時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺 1/30 (A3)
日付 2023.06.27

製品図
図名 SYK-3040N-M
図番 U900 K201(SC)M(1)
U22_A__-1 (1)



天井伏図

名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
本体	浴槽	機械浴槽(スカイコート基本タイプ SB5000A) (据置)	材工別途	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
	壁	スタンダードパネル		スライドフック	樹脂製	ホワイト	1
	床	FRP		ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション	
	天井	フラット天井		窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm		洗い場水栓:サームスイッチシャワー シャワーホース 2m			1
付体	収納	化粧棚	1	水栓金具	断熱カバー		1
	照明	LED薄型照明	2	単水栓			1
	洗面置き台	樹脂製	7	給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1	20A Rc3/4メネジ止め			2
				排水管	塩ビ管 VP50		
				換気扇	UB工事:天井パネル開口まで		*オプション

物件名: _____

<div>介護システムバス</div> <div>ゆとりけあ</div> <div>3000X</div> <div>ダイワ化成株式会社</div>	ご手配時の注意事項	受領印	縮尺 1/30 (A3)	製品図
	◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。	<div>日付 2023.06.27</div> <div>申</div>	日付 2023.06.27	図名 SYK-3040N-R
	◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。		図番 U900 K201(SC)R(1)	
	◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。			U22_A__-1 (1)