



展開方向



機械浴槽用排水ビット(一部グレーチングなし)  
■トラップ50A3ヶ排水能力:約180L/min  
■ビット容量:約80L  
※排水能力は配管条件による

機械浴槽用電気用壁開口 Φ30  
UB工事:壁パネル開口

天井吊りボルト・ワイヤー:UB工事  
(インサート3/8:建築工事)



天井伏図

名 称	仕 様	カラー	数量	名 称	仕 様	カラー	数量
本	浴槽	機械浴槽(スクティろ過タイプ A99AS) (据置)	材工別途	本	手すり	U型 400*800	1
	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー／エンボスピンク		スライドフック	樹脂製	1
	床	FRP	ミディアムグレー／ライトブラウン		ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト	体	窓枠	フリー窓枠	ホワイト
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト		洗い場水栓	サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m	1
体	収納	化粧棚	—	給	水栓金具	単水栓	1
	照明	LED薄型照明	—	排	断熱カバー	—	1
	洗面置き台	樹脂製	1	水	給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め	3
	鏡	防湿ミラー300*700*15	1	排水	20A Rc3/4メネジ止め	—	2
				換気	塩ビ管 VP50	—	—
				換気扇	UB工事:天井パネル開口まで	—	*オプション

物件名:

ご手配時の注意事項

受領印


介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。


縮尺 1/30 (A3)  
日付 2023.06.27



製品図  
図名 SYK-3040N-L  
U900 K201(N)L (1)  
図番 U22\_A\_\_-1 (1)



物件名: \_\_\_\_\_



物件名: \_\_\_\_\_

<div>介護システムバス</div> <div>ゆとりけあ</div> <div>3000X</div> <div>ダイワ化成株式会社</div>	ご手配時の注意事項		受領印	縮尺 1/30 (A3)	図名 製品図
	◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。 ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。 ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。		<div>日付</div> <div>2023.06.27</div> <div><div>申</div></div>	日付	図名 SYK-3040N-MR
				図番	U900 K201(N)MR (1)
					U22_A__-1 (1)

