


電動式昇降ストレッチャー NS-DSTの場合、ストレッチャーの回転スペースを確保できません。



天井伏図

名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
本体	浴槽	機械浴槽(据置) (ストレッチャー式シャワー入浴装置 NS5000)	材工別途	本体	手すり	U型 400*800	ホワイト 1
	壁	スタンダードパネル			スライドフック	樹脂製	ホワイト 1
	床	FRP			ナースコール加工窓枠	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション
	天井	フラット天井		給排水	水栓金具	洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m	1
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm			単水栓	断熱カバー	1
付帯	収納	化粧棚	2	排水	給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め	3
	照明	LED薄型照明	7		排水管	塩ビ管 VP50	2
	洗面置き台	樹脂製	1		換気扇	UB工事:天井パネル開口まで	*オプション
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1				

介護システムバス

ゆとりけあ

3000X

ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

総尺 1/30 (A3)

日付 2024.02.22





図名 製品図

SYK-3040N-L


図番 U900 K201(N5)L (1)

U22\_A\_\_-1 (1)

物件名:



電動式昇降ストレッチャー NS-DSTの場合、ストレッチャーの回転スペースを確保できません。



天井伏図

機械浴槽用電気用壁開口 Φ30  
■FL+1000  
UB工事: 壁パネル開口

機械浴槽用給水給湯配管 20A  
■FL+1000  
UB工事: 貫通金具取付  
浴室内: メネジ (Rp3/4)  
浴室外: メネジ (Rc3/4)

名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
本体	浴槽	機械浴槽(据置) (ストレッチャー式シャワー入浴装置 NS5000)	材工別途	本体	手すり	U型 400*800	ホワイト 1
	壁	スタンダードパネル			スライドフック	樹脂製	ホワイト 1
	床	FRP			ナースコール加工窓枠	UB工事: 壁パネル開口まで	*オプション
	天井	フラット天井			フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口: 1,217mm		給排水	水栓金具	洗い場水栓: サーマススイッチシャワー シャワーホース 2m	1
本体	収納	化粧棚	2		単水栓		1
	照明	LED薄型照明	7		給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め	3
	洗面置き台	樹脂製	1		排水管	塩ビ管 VP50	2
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1		換気扇	UB工事: 天井パネル開口まで	*オプション

物件名:

ご手配時の注意事項

受領印

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社




◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

縮尺 1/30 (A3)

日付 2024.02.22



図名 SYK-3040N-ML  
図番 U900 K201(N5)ML(1)  
U22\_A\_-1 (1)






電動式昇降ストレッチャー NS-DSTの場合、ストレッチャーの回転スペースを確保できません。

名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
本	浴槽	機械浴槽(据置) (ストレッチャー式シャワー入浴装置 NS5000)	材工別途	本	手すり	U型 400*800	1
壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー/エンボスピンク		体	スライドフック	樹脂製	1
床	FRP	ミディアムグレー/ライトブラウン		体	ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション
天井	フラット天井	オフホワイト		窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト	1	給	水栓金具	洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m	1
収納	化粧棚	—	2	排	水栓金具	断熱カバー	1
照明	LED薄型照明	—	7	排	水栓金具	単水栓	1
洗面置き台	樹脂製	—	1	水	給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め	3
鏡	防湿ミラー300*700*t5	—	1	水	排水管	20A Rc3/4メネジ止め	2
				排	水管	塩ビ管 VP50	
				換	気扇	UB工事:天井パネル開口まで	*オプション

物件名:

<b>介護システムバス</b> <b>ゆとりけあ</b> <b>3000X</b> <b>ダイワ化成株式会社</b>	ご手配時の注意事項	受領印	縮尺 1/30 (A3)	図名 <b>製品図</b>
	◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。 ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。 ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。		日付 2024.02.22	図番 SYK-3040N-MR U900 K201(N5)MR(1) U22_A_-1 (1)



名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
本	浴槽	機械浴槽(据置) (ストレッチャー式シャワー入浴装置 NS5000)	材工別途	本	手すり	U型 400*800	1
	壁	スタンダードパネル			スライドフック	樹脂製	1
	床	FRP			ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション
	天井	フラット天井			窓枠	フリー窓枠	ホワイ
体	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	1	給排水	水栓金具	洗い場水栓:サーモスイッチシャワーシャワーホース 2m	1
	収納	化粧棚	2		断熱カバー	単水栓	1
	照明	LED薄型照明	7		給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め	3
	洗面置き台	樹脂製	1		排水管	20A Rc3/4メネジ止め	2
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1	換気扇	換気扇	UB工事:天井パネル開口まで	*オプション

物件名:

<div>介護システムバス</div> <div>ゆとりけあ</div> <div>3000X</div> <div>ダイワ化成株式会社</div>	ご手配時の注意事項	受領印	縮尺 1/30 (A3)	図名 製品図
	◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。	<div>日付 2024.02.22</div> <div>図番 U22_A__-1 (1)</div>	◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。	図名 SYK-3040N-R
	◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。		図番 U900 K201(N5)R(1)	