

名 称				仕 様				カラー				数量			
本	体	浴槽	機械浴槽(据置) (車イス式シャワー入浴装置 RS-05N)		材工別造	本	体	手すり	U型 400×800	ホワイト	1				
		壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー／エンボスピンク	スライドフック			樹脂製	ホワイト	1					
		床	FRP	ミディアムグレー／ナイトブラウン	ケースコート加工窓枠			UB工事：壁パネル開口まで フリー窓枠	ホワイト	*オプション					
		天井	フラット天井	オフホワイト											
		ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口：1,217mm	シルキーホワイト	1			給	水	水栓金具	洗い場水栓：サームスリッチシャワー シャワーホース 2m 断熱カバー	1			
体	収納	化粧棚	—	2	排	水	単水栓			1					
	照明	LED薄型照明	—	7			給水・給湯管			13A Rp1/2メネジ止め 20A Rc3/4メネジ止め	3 2				
	洗面置き台	樹脂製		1			排水管			塩ビ管 VP50					
	鏡	防湿ミラー300×700×t5		1			換気扇			UB工事：天井パネル開口まで	*オプション				

—ご手配時の注意事項



—受領印—

- ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
- ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
- ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

縮尺	1/30 (A3)
日付	2024.02.22

図名	製品図
図番	SYK-3040N-L U900 K201(RS2)L (1) U22 A -1 (1)


介護システムバス
ゆとりけあ
 3000X
 ダイワ化成株式会社



機械浴槽用給水給湯配管 20A
■FL+1000
UB工事:貫通金具取付
浴室内:メネジ(Rp3/4)
浴室外:メネジ(Rc3/4)

機械浴槽用電気用壁開口 Φ30
■FL+1000
UB工事:壁パネル開口

天井吊りボルト・ワイヤー:UB工事
(インサート3/8:建築工事)



天井伏図

名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
本	浴槽	機械浴槽(据置) (車イス式シャワー入浴装置 RS-05N)	材工別途	体	手すり	U型 400*800	1
	壁	スタンダードパネル			スライドフック	樹脂製	1
	床	FRP			ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション
	天井	フラット天井			窓枠	フリー窓枠	*オプション
体	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm	1	給排水	洗い場水栓:サーモスイッチシャワーシャワーホース 2m		1
	収納	化粧棚	2		水栓金具	断熱カバー	1
	照明	LED薄型照明	7		単水栓		1
	洗面置き台	樹脂製	1		給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め	3
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1		排水管	塩ビ管 VP50	2
				換気扇	UB工事:天井パネル開口まで		*オプション

物件名:

ご手配時の注意事項

受領印

介護システムバス
ゆとりけあ
3000X
ダイワ化成株式会社

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

縮尺 1/30 (A3)

日付 2024.02.22




図名 製品図

SYK-3040N-ML

U900 K201(RS2)ML(1)


図番 U22_A__-1 (1)



名 称	仕 様	カラー	数量	名 称	仕 様	カラー	数量		
本	浴槽	機械浴槽(据置) (車イス式シャワー入浴装置 RS-05N)	材工別造	本	手すり	U型 400×800	ホワイト	1	
	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー／エンボスピンク		体	スライドフック	樹脂製	ホワイト	1
	床	FRP	ミディアムグレー／ナイトブラウン		窓枠	UB工事：壁パネル開口まで フリー窓枠	ホワイト	*オプション	*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト						
体	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口：1,217mm		給排水	水栓金具	洗い場水栓：サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m 断熱カバー		1	
	収納	化粧棚	—		2	単水栓			1
	照明	LED薄型照明	—		7	13A Rp1/2メネジ止め			3
	洗面置き台	樹脂製			1	20A Rc3/4メネジ止め			2
	鏡	防湿ミラー300×700×t5			1	排水管	塩ビ管 VP50		
						換気扇	UB工事：天井パネル開口まで		*オプション

製品図
 図名 SYK-3040N-MR
 U900 K201(RS2)MR(1)
 図番 U22 A -1 (1)





名 称	仕 様	カラー	数量	名 称	仕 様	カラー	数量		
本	浴槽	機械浴槽(据置) (車イス式シャワー入浴装置 RS-05N)	材工別造	本	手すり	U型 400×800	ホワイト	1	
	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー／エンボスピンク		体	スライドフック	樹脂製	ホワイト	1
	床	FRP	ミディアムグレー／ナイトブラウン		窓枠	UB工事：壁パネル開口まで フリー窓枠	ホワイト	*オプション	*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト						
体	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口：1,217mm		給排水	水栓金具	洗い場水栓：サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m 断熱カバー		1	
	収納	化粧棚	—		2	単水栓			1
	照明	LED薄型照明	—		7	13A Rp1/2メネジ止め			3
	洗面置き台	樹脂製			1	20A Rc3/4メネジ止め			2
	鏡	防湿ミラー300×700×t5			1	排水管	塩ビ管 VP50		
						換気扇	UB工事：天井パネル開口まで		*オプション

製品図
 図名 SYK-3040N-R
 図番 U900 K201(RS2)R(1)
 U22 A -1 (1)

