



天井伏図

名 称		仕 様	カラー	数量	名 称		仕 様	カラー	数量
本	浴槽	機械浴槽(セレーノ HK-3100G/P(据置) ストレッチャー*())		材工別途	本	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
		壁	スタンダードパネル			エンボスアイボリー／エンボスピンク	樹脂製	ホワイト	1
	床	FRP	ミディアムグレー／ライトブラウン	UB工事：壁パネル開口まで			*オプション		
	天井	フラット天井	オフホワイト	窓枠		フリー窓枠	ホワイト	*オプション	
	ドア	3枚引き戸 (両開き) 有効開口：1,217mm	シルキーホワイト	1		体	給排水	洗い場水栓：サモスイツチシャワー シャワーホース 2m	1
収納	化粧棚	－	2	水栓金具	単水栓			1	
照明	LED薄型照明	－	7	断熱カバー				1	
洗面置き台	樹脂製		1	13A Rp1/2メネジ止め				3	
鏡	防湿ミラー300*700*15		1	20A Rc3/4メネジ止め				2	
体					排水	排水管	塩ビ管 VP50		
						換気扇	UB工事：天井パネル開口まで		*オプション

物件名:

<p>介護システムパス</p> <p>ゆとりけあ</p> <p>3000X</p> <p>ダイワ化成株式会社</p>	<p>ご手配時の注意事項</p> <p>◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。</p> <p>◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。</p> <p>◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。</p>	<p>受領印</p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">縮尺</td> <td style="width: 50%;">1/30 (A3)</td> </tr> <tr> <td>日付</td> <td>2023.11.17</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	縮尺	1/30 (A3)	日付	2023.11.17	<p>製品図</p> <p>図名 SYK-3040N-L</p> <p>U900 K201(SR)L(1)</p> <p>図番 U22_A_-1 (1)</p>
縮尺	1/30 (A3)							
日付	2023.11.17							





図示しているストレッチャーはRA-3100S/Pです。
ストレッチャー種類により一部部材が異なります。
ストレッチャーの種類をご連絡ください。
・ストレッチャー(RA-3100S/P)
・担架(RA-355S/L)+ストレッチャー(RA-255S/P)
・3ウェイストレッチャー(RA-9100)

機械浴槽用排水ビット(一部グレーチングなし)
■トラップ50A3ヶ排水能力:約180L/min
■ビット容量:約80L

機械浴槽用給水給湯配管 20A
■FL+450
UB工事:貫通金具取付
浴室内:メネジ(Rp3/4)
浴室外:メネジ(Rc3/4)

機械浴槽用電気用壁開口 Φ30
■FL+450
UB工事:壁パネル開口

天井吊りボルト・ワイヤー:UB工事
(インサート3/8:建築工事)



天井伏図

3ウェイストレッチャー RA-9100の場合は、
FRP製排水フタ(※取り外し不可)となります。

名 称	仕 様	カラー	数量	名 称	仕 様	カラー	数量
本 体	浴槽	機械浴槽(セレーノ HK-3100G/P)(据置) ストレッチャー*	材工別途	本 体	手すり	U型 400*800	1
	壁	スタンダードパネル			スライドフック	樹脂製	1
	床	FRP			ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション
	天井	フラット天井			窓枠	フリー窓枠	ホワイト
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm			洗い場水栓:サームスイッチシャワー シャワーホース 2m		1
付 属 品	収納	化粧棚	2	給 水	水栓金具	断熱カバー	1
	照明	LED薄型照明	7		単水栓		1
	洗面置き台	樹脂製	1		給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め	3
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1		排水管	塩ビ管 VP50	2
					換気扇	UB工事:天井パネル開口まで	*オプション

物件名:

介護システムバス
ゆとりけあ
3000X
ダイワ化成株式会社


ご手配時の注意事項


◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

総尺 1/30 (A3)
日付 2023.11.17

製品図
図名 SYK-3040N-ML
図番 U900 K201(SR)ML(1)
U22_A__-1 (1)






展開方向

機械浴槽用給水給湯配管 20A
■FL+450
UB工事:貫通金具取付
浴室内:メネジ(Rp3/4)
浴室外:メネジ(Rc3/4)


機械浴槽用排水ビット(一部グレーチングなし)
■トラップ50A3ヶ排水能力:約180L/min
■ビット容量:約80L

図示しているストレッチャーはRA-3100S/Pです。
ストレッチャー種類により一部部材が異なります。
ストレッチャーの種類をご連絡ください。
・ストレッチャー(RA-3100S/P)
・担架(RA-355S/L)+ストレッチャー(RA-255S/P)
・3ウェイストレッチャー(RA-9100)

機械浴槽用電気用壁開口 Φ30
■FL+450
UB工事:壁パネル開口



3ウェイストレッチャー RA-9100の場合は、
FRP製排水フタ(※取り外し不可)となります。



天井伏図

名 称	仕 様	カラー	数量	名 称	仕 様	カラー	数量
本 体	浴槽	機械浴槽(セレーノ HK-3100G/P)(据置) ストレッチャー*()	材工別途	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
	壁	スタンダードパネル		スライツック	樹脂製	ホワイト	1
	床	FRP		ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション	
	天井	フラット天井		窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm		洗い場水栓:サームスイッチシャワー シャワーホース 2m			1
付 属	収納	化粧棚	2	給 水	水栓金具		1
	照明	LED薄型照明	7	排水	断熱カバー		1
	洗面置き台	樹脂製	1	給水・給湯管	単水栓		1
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1	給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
				排水管	20A Rc3/4メネジ止め		2
				換気扇	塩ビ管 VP50		
					UB工事:天井パネル開口まで		*オプション

物件名:

ご手配時の注意事項

受領印

介護システムバス
ゆとりけあ
3000X
ダイワ化成株式会社

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

総尺 1/30 (A3)
日付 2023.11.17



製品図
図名 SYK-3040N-R
図番 U900 K201(SR)R(1)
U22_A__-1 (1)