


機械浴槽用排水ビット(一部グレーチングなし)  
■トラップ50A3ヶ排水能力:約180L/min  
■ビット容量:約86L  
※排水能力は配管条件による



天井伏図

名 称	仕 様	カラー	数量	名 称	仕 様	カラー	数量
本 体	浴槽	機械浴槽(ボランテエコ 循環式 HK-775) (据置)	材工別塗	本 体	手すり	U型 400*800	ホワイト
	壁	スタンダードパネル			スライドフック	樹脂製	ホワイト
	床	FRP			ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション
	天井	フラット天井			窓枠	フリー窓枠	ホワイト
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm			水栓金具	洗い場水栓:サームスイッチシャワー シャワーホース 2m	1
付 属	収納	化粧棚	1	給 水	断熱カバー		1
	照明	LED薄型照明	2		単水栓		1
	洗面置き台	樹脂製	7		給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め	3
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1		排水管	20A Rc3/4メネジ止め	2
					換気扇	塩ビ管 VP50	
						UB工事:天井パネル開口まで	*オプション

物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺 1/30 (A3)

日付 2024.01.31





図名 製品図


SYK-3040N-L

U900 K201(VE)L(1)

図番 U22\_A\_\_-1 (1)



機械浴槽用排水ビット(一部グレーチングなし)  
■トラップ50A3ヶ排水能力:約180L/min  
■ビット容量:約86L  
※排水能力は配管条件による



天井伏図

名称	仕様	カラー	数量	名称	仕様	カラー	数量
本体	浴槽	機械浴槽(ボランテエコ 循環式 HK-775) (据置)	材工別塗	手すり	U型 400*800	ホワイト	1
	壁	スタンダードパネル		スライドフック	樹脂製	ホワイト	1
	床	FRP		ナースコール加工	UB工事:壁パネル開口まで	*オプション	
	天井	フラット天井		窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション
	ドア	3枚引き戸(両開き)有効開口:1,217mm		水栓金具	洗い場水栓:サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		1
体	収納	化粧棚	1	断熱カバー	単水栓		1
	照明	LED薄型照明	2	給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
	洗面置き台	樹脂製	7	20A Rc3/4メネジ止め	排水管	塩ビ管 VP50	2
	鏡	防湿ミラー300*700*t5	1	換気扇	UB工事:天井パネル開口まで		*オプション

物件名:

介護システムバス  
ゆとりけあ  
3000X  
ダイワ化成株式会社



ご手配時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。  
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。  
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺 1/30 (A3)  
日付 2024.01.31  
中村

製品図  
図名 SYK-3040N-ML  
図番 U900 K201(VE)ML(1)  
U22\_A\_\_-1 (1)



天井伏図

名 称		仕 様	カラー	数量	名 称		仕 様	カラー	数量
本	浴槽	機械浴槽(ボンテエコ 循環式 HK-775) (据置)		材工別述	体	手すり	U型 400×800	ホワイト	1
	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー／エンボスピンク	スライドフック		樹脂製	ホワイト	1	
	床	FRP	ミディアムグレー／ライトブラウン	タナール加工窓枠		UB工事：壁パネル開口まで		*オプション	
	天井	フラット天井	オフホワイト			フリー窓枠	ホワイト	*オプション	
体	ドア	3枚引き戸 (両開き)有効開口:1,217mm	シルキーホワイト	1	給排水	洗い場水栓：サモスイッチシャワー シャワーホース 2m		1	
	収納	化粧棚	—	2		水栓金具	断熱カバー		1
	照明	LED薄型照明	—	7		排水栓	単水栓		1
	洗面置き台	樹脂製		1		給水・給湯管	13A Rp1/2メネジ止め		3
	鏡	防湿ミラー300×700×t5		1			20A Rc3/4メネジ止め		2
						排水管	塩ビ管 VP50		
						換気扇	UB工事：天井パネル開口まで		*オプション

物件名:

## —ご手配時の注意事項

—受領印—

縮尺 1/30 (A3)

日付 2024.01.31


中

製品図

SYK-3040N-MR

U900 K201(VE)MR(1)

U22 A -1 (1)



名 称	仕 様	カラー	数量	名 称	仕 様	カラー	数量		
本	浴槽	機械浴槽(ボランテエコ 循環式 HK-775) (据置)	材工別述	本	手すり	U型 400×800	ホワイト	1	
	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー／エンボスピンク		体	スライドジャック	樹脂製	ホワイト	1
	床	FRP	ミディアムグレー／ライトブラウン	ケースール加工		UB工事：壁パネル開口まで			*オプション
	天井	フラット天井	オフホワイト	窓枠	フリー窓枠	ホワイト		*オプション	
体	ドア	3枚引き戸 (両開き) 有効開口:1,217mm		給	水栓金具	洗い場水栓：サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		1	
	収納	化粧棚	—			断熱カバー			1
	照明	LED薄型照明	—	排	単水栓			1	
	洗面置き台	樹脂製			水	13A Rp1/2メネジ止め			3
	鏡	防湿ミラー300×700×15				給水・給湯管	20A Rc3/4メネジ止め		
					排水管	塩ビ管 VP50			
					換気扇	UB工事：天井パネル開口まで			*オプション

図名	製品図
	SYK-3040N-R
図番	U900 K201(VE)R(1)
	U22 A -1 (1)

介護システムバス  
**ゆとりけあ**  
 3000X  
 タイワ化成株式会社