


天井伏図



a部詳細図



本
体

物件名:

一 ご手配時の注意事項

—受領印—

縮尺 1/30 (A3)

日付 2022.02.20

製品図

图名 SVI-2024.1.01-1

11901 YL 1011




1122 A -1

介護システムバス
ゆとりけあ
ベーシック
タイワ化成株式会社


◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。

◎ご注文後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。

◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。



※付属の給水栓エルボ(下図参照)
を管に接続し調整可能な状態で
立ち上げて下さい。



天井換気扇

材工別途 (オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事: 天井パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事

ナースコール


材工別途

設置の場合は位置・開口サイズをお知らせください


UB工事: 壁パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事

薄型照明

LED薄型照明
MA44S+LED
*2灯




排水接続



※排水管立ち上げ位置は防水パン
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

給水・給湯接続

- 一次側設備工事:
- 給水管の立上 (※樹脂管推奨)
 - 給水栓エルボとの事前接続工事
- UB工事:
- UB内へ引込



物件名:

ご手配時の注意事項

受領印

介護システムバス
ゆとりけあ
ベーシック
ダイワ化成株式会社


◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。
◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。
◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

縮尺
日付 2023.03.20


設備図
図名 SYL-2024 L01-L
図番 U901 YLL101LS
U22_A_-1




配管系統圖



※付属の給水栓エルボ(下図参照)
を管に接続し調整可能な状態で
立ち上げて下さい。



排水接続




配管立ち上げ例

※排水管立ち上げ位置は防水パン
脚位置より逃げて立ち上げて下さい

脚 位 置 図

脚位置は15mm以内で寸法誤差が生じる場合があります。



天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事:天井パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事

ナースコール


材工別途

設置の場合は位置・開口サイズをお知らせください

UB工事:壁パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事

薄型照明


LED薄型照明
MA44S+LED
*2灯



3枚引戸

有効開口:1,194


ガラリ開口面積 (cm²): 325.7



給水・給湯接続

- 一次側設備工事：
・給水管の立上（※樹脂管推奨）
・給水栓エルボとの事前接続工事

- UB工事:
・UB内へ引込



物件名:

—ご手配時の注意事項—

—受領印—

| 縮尺

日付 2023.03.20

設備図

図名 SYI-2024.1.01-B

U901 YLL101RS

U22 A -1

介護システムバス
ゆとりけあ
ベーシック
タイワ化成株式会社

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。

◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。

◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

