## レールLTA-100 設置対応 システムバス



SYB-2024D01-R 標準価格 2,780,000円

UBサイズ:2,000×2,400mm

SYB-2020D01-R 標準価格 2,300,000円 UBサイズ:2,000×2,000mm

> ※価格にはレール(LTA-100)及びリフト付キャリーは含まれておりません。 ※表示価格には消費税は含まれておりません。





※写真はSYB-2024D01-Rです。

※写真の洗面器やボトル等は含まれておりません。

システムバス設置に関するご注意

※掲載の商品は予告なく仕様・価格を変更する場合があります ※02型(2024サイズのみ)は床の構造が01型と一部異なります。

# 床

: FRP(ライトブラウン)

壁 : ハイエンドパネル(エンボスピンク) : アルミフラットパネル(オフホワイト) 天井

浴槽 : FP-1480W(ホワイト) エプロン : ABS 2方エプロン(ホワイト)

デッキカウンター : FRP(ホワイト)

#### 標準設備機器

入口

: 3枚引き戸(両把手、有効開口1,194mm)

照明 : 壁付LED照明 ×2 : 壁付サーモシャワー水栓 水栓

(2mシャワーホース、スイッチシャワー)×1

サーモ壁付浴槽水栓×1

: U型400\*800×1本、I型600×1本、L型800\*500×1本

L型800\*600×1本

収納 : 洗面置台×1、アクリル化粧棚×2

: 300\*700×1

: 移乗台(ピンク)×1


: レール(LTA-100)※材工別途

リフト付シャワーキャリー(LS-500/LS-310)※材工別途

#### 図面

鏡

リフト



#### ■システムバス納まりについて

- ・必要寸法について 建物とのクリアランス及び配管スペースを含んで設定しています。
- 300mm以上確保してください。システムスの標準高さは2,200mmで設定していますが、 ・天井裏必要寸法 1cm単位で変更が出来ます。
- ・床下必要寸法 機種により異なります。

#### ■排水配管・排水トラップについて

標準は塩ビ管VP50、樹脂製トラップ50Aとなります。鋳物トラップや耐火二層管、配管サイズの変更は オプションとなります。トラップや配管を変更する場合は必要な床下寸法が変わります。お問い合わせください。

#### ■ご依頼〜納品までの流れ

ご 依 頼

















本社·松山営業所 〒791-0214 愛媛県東温市南野田410-6 TEL:089-964-7770 FAX:089-964-1522



大阪営業所



天井パネル開口までとなります。

■工事範囲について

含まれておりません。





TEL:06-4860-6601 FAX:06-4860-6602

品

BKS1802D 2020.12 5000C

・株式会社いうら製の入浴用リフト・レールは全て材工別途です。


・本リーフレットに掲載している価格はシステムバス本体のみの

価格です。株式会社いうら製の入浴用リフト・レール・バスタブは

・換気扇はオプションとなります。材工共別途の場合、UB工事は

・株式会社いうら製のバスタブは全て材別途です。

またこの他に運送費や組立工事費がかかります。



URA CO.,LTD. 仙台営業所

株式会社いうら

Daiwa Kasei

ダイト

TEL:011-788-5334 FAX:011-788-5341

TEL:022-781-6715 FAX:022-781-6796 北関東営業所 TEL:027-212-2066 FAX:027-212-2067 東京支店 TEL:03-5939-8611 FAX:03-5939-8612

福岡営業所 お電話でのお問い合わせ

TEL:0942-45-3808 FAX:0942-45-3809 092-521-1800 8:30~17:00(土日・祝日除く) http://www.daiwakasei.co.jp/

名古屋営業所 TEL:0568-42-6015 FAX:0568-71-9656

〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金1-13-1 営業本部 東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-19 ルミナスビル6F 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-14-1

TEL:092-521-1800 FAX:092-521-0662 TEL:03-5642-6353 FAX:03-5642-6354 TEL:06-6323-6761 FAX:06-6323-6743

●浴室の写真は一部CGで製作した画像のため、実物とはディティール、質感、設備などが異なる場合があります。●掲載の商品は予告なく仕様を変更する場合があります。 ●この資料はダイワ化成(株)の著作物です。二次利用や、ブラン、デザインの流用はご遠慮ください。

# Daiwa Kasei

株式会社いうら入浴リフトと組合せ W IURA CO.,LTD.

# 入浴用リフト対応 システムバス

#### 安 心・安 全入浴のために システムバス + 入浴用リフト のご提案



システムバス (ユニットバス) は工場で生産し、組立 (仮組) 品を検査します。検査の合格品のみを専門スタッフが 分割搬入して現場で組立・検査を行います。工場生産だから安定した品質を供給できます。

#### システムバスはご利用者さまと設計・施工業者さまの双方にメリットがあります。

#### ご利用者さまへのメリット



ヒートショックの緩和

・システムバスは在来工法に比べて外気温の影響を受けにくいため、

外部との温度差を軽減することができます

・FRP製の床はタイルに比べてヒンヤリ感が少なく、足元からの冷えを軽減します。



転倒事故の対策

・床はFRP製で水はけが良く、ノンスリップ加工があるため滑りにくく安全です。



お手入れが簡単

・床・壁等システムバスの表面は掃除のし易い素材を採用しています。 ・システムバスはカビ等の繁殖がしにくい乾式工法です。

#### 設計・施工業者さまへのメリット



防水性が高い

・漏れないから安心

・上層階への設置が容易

防水工事が不要

・万が一不具合が起きても点検



設計•施工



施工期間が短い

リフォームに適している


設計施工管理が楽 し易く、メンテナンスがし易い

SYL-2024F01-R 標準価格 2,430,000円 UBサイズ:2,000×2,410mm

SYL-2020F01-R 標準価格 1,950,000円

UBサイズ:2,000×2,010mm

※価格にはバスタブ(LB-170)及びリフト付シャワーキャリーは含まれておりません。 ※表示価格には消費税は含まれておりません。





UBサイズ: 2,000×2,010mm

※写真はSYL-2024F01-Rです。 ※写真の洗面器やボトル等は含まれておりません。 ※掲載の商品は予告なく仕様・価格を変更する場合があります。 ※02型(2024サイズのみ)は床の構造が01型と一部異なります。





: アルミフラットパネル(オフホワイト)

#### 浴槽 : バスタブ LB-170 ※材別途 標準設備機器

天井

入口

: 3枚引き戸(両把手、有効開口1,194mm)

照明 : 壁付LED照明 ×2 水栓 : 壁付サーモシャワー水栓

(2mシャワーホース、スイッチシャワー)×1


サーモ壁付浴槽水栓×1


: U型400\*800×1本、L型800\*250×1本、I型800×2本

収納 : アクリル化粧棚×2 鏡 : 300\*700×1 : ベンチ(ブルー) 備品

リフト : リフト付シャワーキャリー(LS-500/LS-310)※材工別途

#### 図面 SYL2024F01-R SYL2020F01-R UB設置必要寸法 2,590 UB設置必要寸法 2,190 クリア50 UB外寸 2,500 クリア40 クリア50 UB外寸 2,100クリア40 40 UB内寸 2,010 50 UB内寸2.410 床下必要寸法360mm以上








SYL-2024IB01-R 標準価格 2,510,000円 UBサイズ:2,000×2,410mm

SYL-2020IB01-R 標準価格 2,030,000円

※価格にはバスタブ(LB-150)及びリフト付 ジャワーキャリーは含まれておりません。 ※表示価格には消費税は含まれておりません。





: FRP(ミディアムグレー) : ハイエンドパネル(エンボスアイボリー)


天井: アルミフラットパネル(オフホワイト)

浴槽: バスタブ LB-150 ※材別途



:リフト付シャワーキャリー (LS-500/LS-310)※材工別途

※リフト以外の設備器具は 上記プラン(SYL-2024F01-R)



床下必要寸法360mm以上

※写真はSYL-2020IB01-Rです。※写真の洗面器やボトル等は含まれておりません。
※掲載の商品は予告なく仕様・価格を変更する場合があります。※02型(2024サイズのみ)は床の構造が01型と一部異なります。


# レール LTC-100

SYL-2024I01-R 標準価格 2,680,000円 UBサイズ:2,000×2,400mm

#### **SYL-2020I01-R** 標準価格 2,200,000円

UBサイズ:2,000×2,000mm

※価格にはレール(LTC-100)及びリフト付シャワーキャリーは含まれておりません。 ※表示価格には消費税は含まれておりません。





※写真はSYL-2024I01-Rです。

※写真の洗面器やボトル等は含まれておりません。 ※掲載の商品は予告なく仕様・価格を変更する場合があります。 ※02型(2024サイズのみ)は床の構造が01型と一部異なります。

FP-1480W

1,400 <sup>+0</sup><sub>-4</sub> m m

,250mm

※浴槽外寸1,200サイズ(1,197<sup>+0</sup> mm×797<sup>+0</sup> mm)の浴槽もございます。

片側 幅広フランシ

### リフト利用時

: FRP(ミディアムグレー)

: FP-1480W(ホワイト)

:壁付LED照明 ×2

:アクリル化粧棚×2

: 300\*700×1

UB設置必要寸法 2,550 クリア20 UB外寸 2,490 クリア40

UB内寸2,400

: ベンチ(レッド)

: 壁付サーモシャワー水栓

サーモ壁付浴槽水栓×1

: レール(LTC-100)※材工別途

: ハイエンドパネル(エンボスピンク)

: アルミフラットパネル(オフホワイト)

: 3枚引き戸(両把手、有効開口1,194mm)

(2mシャワーホース、スイッチシャワー)×1

: U型400\*800×1本、L型800\*600×1本、I型800×2本

リフト付シャワーキャリー(LS-500/LS-310)※材工別途

SYL2020I01-R

UB設置必要寸法 2,150 UB内寸2,000 50

## リフト収納時

床下必要寸法260mm以上

レールは簡単に収納ができるので、リフトを使用しない場合は 移乗台として使用できます。

# リフト付シャワーキャリー

吊りあげることなく簡単に入浴していただける入浴リフト。 ※ リフトのお問い合わせは 株式会社いうらまで

#### LS-500

耐荷重100kg 電動チルト機能付 収納式またぎサポート付





#### LS-310

耐荷重80kg

